

Кровать CORSO-4

Инструкция по сборке



Размеры спального места:

Ширина: 1400; 1600; 1800.

Длина: 2000.

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить на ровном полу. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Инструменты для сборки: крестовая отвертка или шуруповерт.

Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Кол-во, шт.	Нах-ся в пакете №
1	Головная спинка кровати	1	1
2	Боковая царга кровати	2	2
3	Ножная спинка кровати	1	3
4	Продольная металлическая балка (длина 2000 мм)	1	2

Комплект фурнитуры

Ф-1  40 шт.	Ф-2  4 шт.	Ф-3  6 шт.
Ф-4  2 шт.	Ф-5  4 шт.	

Этапы сборки.

1. Освободите детали от упаковочной пленки, осмотрите на наличие механических повреждений, проверьте комплектность (см. таблицу).
2. Вкрутите опоры (Ф-2) в отверстия на нижних торцах головной и ножной спинок кровати (дет. 1, 3) (рис. 1).



рис. 1

3. Установите опоры для балки (Ф-4) на саму балку (дет. 4) (рис. 2). Далее установите балку между головной и ножной спинками кровати (дет. 1, 3), закрепите с помощью винтов (Ф-1) (рис. 3).




рис. 2



рис. 3

4. С помощью винтов М8х25 (Ф-1) присоедините к боковым царгам кровати (дет. 2) уголки стяжек (Ф-5, по 2 уголка на царгу) и опорные уголки (Ф-3, по 3 уголка на царгу) таким образом, как это показано на **рис. 4**.




рис. 4

5. Установите царги кровати (дет. 2) между головной и ножной спинками (дет. 1, 3), зацепив крюки уголков стяжек (Ф-5) за винты (Ф-1) так, как это показано на **рис. 5**. Затяните винты Ф-1 по всем четырем углам кровати.



рис. 5

Сборка кровати завершена.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая!

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя. После сборки необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой, на невидимую поверхность изделия.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев. Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу. В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.