



Инструкция по сборке



Кровать CORSO-8

Размеры спального места:

Ширина: 1400; 1600; 1800; 2000.

Длина: 1900; 2000.



Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить на ровном полу. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Инструменты для сборки: крестовая отвертка или шуруповерт.

Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Кол-во, шт.	Нах-ся в пакете №
1	Головная спинка кровати	1	1
2	Боковая царга кровати	2	2
3	Ножная спинка кровати	1	3
4	Продольная металлическая балка (длина 2000 мм)	1	2

Комплект фурнитуры

Ф-1	Винт М8х25 48 шт.	Ф-2	Саморез 4,0х30 12 шт.	Ф-3	Опора 4 шт.
Ф-4	Опора для балки 2 шт.	Ф-5	Уголок крепежный 8 шт.	Ф-6	Уголок опорный 6 шт.

Этапы сборки.

1. Освободите детали от упаковочной пленки, осмотрите на наличие механических повреждений, проверьте комплектность (см. таблицу).
2. Присоедините опоры (Ф-3) к нижним торцам головной и ножной спинок кровати (дет. 1,3) с помощью саморезов (Ф-2) и отвертки или шуруповерта (рис. 1).




рис. 1

3. С помощью крепежных уголков (Ф-5) и винтов (Ф-1) присоедините боковые царги кровати (дет. 2) к нижней части головной спинки (дет. 1). Аналогичным образом присоедините царги (дет. 2) к ножной спинке (дет. 3) (рис. 2). В каждом из углов кровати должно быть по два крепежных уголка (Ф-5).




рис. 2

4. Установите опоры для балки (Ф-4) на саму балку (дет. 4) (рис. 3).




рис. 3

5. Далее установите балку между головной и ножной спинками кровати (дет. 1,3), закрепите с помощью винтов (Ф-1) (рис. 4).



рис. 4

6. Установите на каждую царгу кровати (дет. 2) по три опорных уголка (Ф-6), закрепите с помощью винтов (Ф-1) так, как это показано на рис. 5.




рис. 5

Сборка кровати завершена.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая!

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде. Перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется эксплуатировать в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности изделия следует оберегать от попадания влаги, агрессивных жидкостей и растворителей, а также от механических повреждений.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Уважаемый покупатель!

Упаковочные этикетки и контрольные талоны личного клейма качества упаковщика должны храниться до окончания гарантийного срока.