

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – детской кровати (далее – изделие), предназначенной для отдыха и сна Вашего ребенка. Она состоит из лицевой обвязки (спинок и царг), определяющей внешний вид изделия и кроватного основания - жесткого деревянного каркаса с пружинящими гнutoкleeнными планками (ламелями) из березового шпона, установленных в упругие пластиковые ламеледержатели. Такая конструкция, в комплекте с матрасом фирмы «ОРМАТЕК» обеспечивает максимальный комфорт во время сна, создает правильный ортопедический профиль, снимающий нагрузки на позвоночник ребенка, а также не препятствует притоку свежего воздуха к матрасу.

Кровать



СОНАТА KIDS

Ширина: 800; 900.
Длина: 1900; 2000.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

На собранное изделие не вставать, нагрузка на гнукотклеенные планки (ламели) должна распределяться равномерно.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверить комплектность фурнитуры и внимательно ознакомиться с данной инструкцией.


Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! Сборку и перемещение рекомендуется производить вдвоем.

1. Сборка лицевой обвязки.

К нижним торцам головной (дет. №2) и ножной (дет. №3) спинки прибить пластиковые подпятники Ф-4 гвоздями. К одной из царг (дет. №1) (к той, которая будет приходить к стене) присоединить накладку (дет. №8**).


С помощью уголков и саморезов (идут в комплекте с накладкой). Присоединить поочередно царги (дет. №1) к спинке головной (дет. №2) с помощью стяжки одинарной Ф-1 (вставьте в отверстия на царге, совместите царгу с спинкой, используя крестовую отвертку закрутите стяжку) см. рис. 1

Аналогично присоединить боковые царги к спинке ножной (дет. №3). Установка защитного бортика (дет. № 9**) возможна только вместо боковой царги (дет. № 1) и осуществляется аналогичным образом.




2. Сборка кровати основания

К брусу продольному (дет. №4) присоединить с одной стороны с помощью конфирматов Ф-3 бруски поперечные (дет. №5) и центральный поперечный брусок (дет. №6).




Вставляя ламели (дет. №7) в ламеледержатели на продольном брусе собранной конструкции, завести их же в ламеледержатели второго продольного бруса. присоединить его к поперечным брускам, аналогично первому.



*Для кровати основания длиной 1900 мм

3. Сборка кровати.

Собранный каркас кровати основания «вставить», заводя под углом, в лицевую обвязку (дет. № 1;2;3) и соединить их между собой при помощи саморезов Ф-6 через сквозные отверстия в кровати основании в надсверленные отверстия $\varnothing$ 2мм в спинках и царгах. С целью удобства соединения рекомендуется поставить кровать в вертикальное положение - головной спинкой (дет. №2) вниз.



Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Количество, шт.	Находится в пакете №
1	Царга (лев., пр.)	2	2
2	Спинка головная с декор. накладками	1	1
3	Спинка ножная с декор. накладками	1	1
4	Брусok продольный в сборе с ламеледержателями	2	3
5	Брусok поперечный	2	3
6	Брусok поперечный центральный	1	3
7	Гнутоклеенная планка (ламель)	13(12)*	3
Ф-1	Стяжка одинарная «Onefix»	8	2
Ф-2	Ключ S4	1	2
Ф-3	Конфирмат (евровинт) 7x50	12	2
Ф-4	Подпятник пластиковый с гвоздями	4	2
Ф-5	Саморез 4x35	24	2
8**	Накладка на царгу (с фурнитурой)	1 компл.	4
9**	Ботик защитный (с фурнитурой)	1 компл.	5

* Для кроватей длиной 1900мм

** Дополнительная опция (приобретается отдельно)